

Cennik

2023



WITAJ!

Na kolejnych stronach zamieściliśmy szeroką ofertę grzejników elektrycznych, suszarek elektrycznych, grzałek elektrycznych i akcesoriów. Z nami dokonasz bezbłędnego wyboru.



Dlaczego warto wybrać niezawodne produkty Instal Projekt?



NAJDŁUŻSZA
GWARANCJA NA RYNKU *



PRODUKTY
WYPRODUKOWANE
W POLSCE



DOŚWIADCZENIA
POLSKIEJ FIRMY
RODZINNEJ



DZIESIĘCIOKROTNA
KONTROLA JAKOŚCI




NIEZAWODNY
SERWIS I OBSŁUGA
GWARANCYJNA

* 15 lat gwarancji na powłokę lakierniczą i szczelność korpusu. 5 lat na trwałość elementów elektrycznych i elektronicznych.

Źródła niezawodności warstwy lakierniczej:


- ▶ Wykonujemy pasywację cyrkonową z wykorzystaniem nanotechnologii która tworzy dodatkową powłokę antykorozyjną produktu.
- ▶ Stosujemy minimum dwie warstwy zewnętrznej powłoki lakierniczej.
- ▶ Zapewniamy trzykrotne zabezpieczenie antykorozyjne wyrobu.
- ▶ Realizujemy wieloetapowy i w pełni zautomatyzowany proces chemicznego przygotowania powierzchni wyrobów do malowania.
- ▶ Wszystkie produkty odtłuszczamy alkalicznie oraz płuczemy wodą DEMI co znacząco poprawia jakość powłoki lakierniczej..
- ▶ Stosujemy farby wyłącznie wiodących producentów na świecie, co zapewnia wzmocnioną odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Wykaz łączenia kolorów z palety IP z kolorami grzałek elektrycznych




Paleta kolorów Instal Projekt


Stosujemy wyłącznie farby zgodne z restrykcyjnym rozporządzeniem REACH obowiązującym w UE.




C35 WHITE SILK [STANDARD] *




C34 WHITE MAT *




C57 ICE CREAM




C37 WHITE CHOCOLATE



C42 CAPPUCCINO



C84 GOLD



C36 WHITE STRUCTURE



C44 CARDAMOM



C43 CINNAMON




C69 SPARROW




C70 MOON




C71 GREY WALL



C19 GREY



C18 ALUMINIUM



C17 SILVER



C73 SALT & PEPPER




C12 GRAPHITE



C33 BLACK STRUCTURE



C16 ANTHRACITE



C15 GRANITE



C75 BLACK SWAN*



C31 BLACK MAT *



C76 BLACK HORSE

Nasze produkty malujemy w jednej z najbardziej nowoczesnych malarni proszkowych



Dopłaty do kolorów:

Paleta kolorów Instal - Projekt + 20%.

Paleta RAL - wycena indywidualna.

* Kolory bez dopłaty:

- C35 (wykonanie standardowe, nie wymaga zapisu w indeksie)

- C34, C31, C75 (wymaga zapisu w indeksie)

PAMIĘTAJ

Wydrukowane kolory mają charakter wyłącznie poglądowy.
Kolor grzejnika może znacznie odbiegać od przedstawionej próbki.

POLECANE PRODUKTY

ESCADA
ELECTRO

17



MOBILO 2
ELECTRO

17

Produkt dostępny od września 2023r.



BIONIC ECO
ELECTRO

21





ATUTY I CECHY



SUSZY



OGRZEWA



OGRZEWA I SUSZY



STEROWANIE
ON/OFF



STEROWANIE
ON/OFF + TIMER



GRZAŁKA



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
I PIENIĘDZY



BEZPIECZNA
POWIERZCHNIA



MOBILNY PRODUKT



DOSTĘPNE DODAKTOWE
AKCESORIA



PRODUKT
OPATENTOWANY



DOSTĘPNA WERSJA
HYBRYDOWA



WERSJA
PODYNKOWA



WERSJA
NATYNKOWA



9 | AMBRA R
ELECTRO



9 | BOLERO
ELECTRO



9 | OMEGA R
ELECTRO



10 | STANDARD
ELECTRO



10 | STANDARD 3D
ELECTRO



11 | FRAME
ELECTRO



11 | RETTO
ELECTRO



11 | PIKO
ELECTRO



11 | VIKING
ELECTRO



12 | ASTRO
ELECTRO



12 | GIULIETTA
ELECTRO



13 | STICK
ELECTRO



13 | STICK LEVEL
ELECTRO



13 | MODO
ELECTRO



14 | NAMELESS
ELECTRO



14 | POP STAR
ELECTRO



14 | CODE
ELECTRO



15 | MAKAO
ELECTRO



15 | POPPY
ELECTRO



15 | TRICK
ELECTRO



16 | BELTI
ELECTRO



16 | MONDRIAN
ELECTRO



17 | ESCADA
ELECTRO



17 | PRIMAVERA
ELECTRO



17 | MOBILO
ELECTRO



18 | INDIVI
ELECTRO



18 | INDIVI NEW
ELECTRO



19 | INVENTIO
ELECTRO



20 | BIONIC
ELECTRO



21 | BIONIC ECO
ELECTRO



23 | EOS
ELECTRO



25 | HOT²



25 | YUUKI



25 | COCO



26 | RELINGH PÓŁKI

TWORZENIE INDEKSÓW DLA PRODUKTÓW ELEKTRYCZNYCH

KROK 1: Określ, który typ produktu wybierasz (A, B czy C),

INFORMACJE DO ZAWARCIA, PRZY TWORZENIU INDEKSU.

A	PRODUKT ELEKTRYCZNY CIECZOWY Z GRZAŁKĄ	1	2	3	4	5	6	7	
B	PRODUKT ELEKTRYCZNY BEZCIECZOWY	1	2					7	
C	PRODUKT ELEKTRYCZNY BEZCIECZOWY, STEROWANY PROGRAMATOREM (EOS ELECTRO, BIONIC ECO ELECTRO)	1	2					7	8

KOLEJNOŚĆ OZNACZENIA	DANE	OPIS OZNACZENIA	DO JAKIEGO PRODUKTU	PRZYKŁAD
1	SKRÓT INDEKSOWY	Do przepisania z tabeli technicznej produktu.	A B C	BELE-40/120
2	KOLOR GRZEJNIKA LUB FRONTU	Wybierz kolor z palety dostępnych kolorów i frontów. Zawsze po kolorze, w produkcie cieczowym (A) dodajemy „+”. Na stronie X.	A B C	C34 lub E34L01
3	OZNACZENIE GRZAŁKI	Wpisz odpowiednie oznaczenie grzałki. (GH = GRZAŁKA HOT ² , GC = GRZAŁKA COCO, GY = GRZAŁKA YUUKI). Standardowo produkty elektryczne typu A sprzedajemy z grzałką HOT ² .	A	GH
4	PODŁĄCZENIE GRZAŁKI	Grzałka standardowo jest umieszczona w prawym kolektorze grzejnika. Jeżeli chcesz ją mieć po lewej stronie wpisz literę „L”, jeżeli po prawej zostaw puste miejsce.	A	L
5	MOC GRZAŁKI	Przepisz sugerowaną przez nas moc grzałki z tabeli technicznej według wzoru: dla 300 W wpisz „03”; 600 W = 06; 900 W = 09; 1200 W = 12. Mysłnik występuje zawsze przed mocą grzałki	A	-03
6	KOLOR GRZAŁKI	Wpisz standardowy kolor grzałki (C1, C2, C3) z palety doboru kolorów.	A	C1
7	WERSJA PODTYNKOWA/ NATYNKOWA	Wersja podtynkowa - dopisujemy (U). W natynkowej, zostawiamy puste miejsce	A B C	U
8	WERSJA STEROWANIA	Dla typu produktu elektrycznego „C” jeżeli wybierasz standardowe sterowanie on/off to zostaw miejsce puste. Jeżeli sterowanie bezprzewodowym programatorem elektronicznym wpisz wtedy „B”	C	B

INDEKS GOTOWY!

A TERAZ KILKA PRZYKŁADÓW:

INDIVI ELECTRO, ROZMIAR 40/120 CM, Z BIAŁYM KOLOREM BOKÓW (E34) I LUSTREM NA FRONCIE (L01), GRZAŁKA HOT², PODŁĄCZONA PO PRAWEJ STRONIE, MOC GRZAŁKI 300 W, KOLOR GRZAŁKI C1, PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE.

A = 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 → INDE-40/120E34L01+GH-03C1U

A = INDE- + E34L01+ + GH + -03 + C1 + U

ESCADA ELECTRO, ROZMIAR 60/160 CM, KOLOR C31.

B = 1 + 2 → ESCE1-60/160C31

B = ESCE1-60/160 + C31

EOS ELECTRO, ROZMIAR 40/120 CM, Z BIAŁYM KOLOREM BOKÓW (E34) I LUSTREM NA FRONCIE (L01), PODŁĄCZENIE PODTYNKOWE I STEROWANIE BEZPRZEWODOWYM PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM.

C = 1 + 2 + 7 + 8 → EOSE-40/120E34L01UB

C = EOSE-40/120 + E34L01 + U + B



AMBRA R ELECTRO [AMBRE]



Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze białym C35.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
AMBRE-40/70+GH-03C1	400	682	787	88-102	300	894	1 099,62	719
AMBRE-50/70+GH-03C1		682	787		300	876	1 077,48	699
AMBRE-50/100+GH-03C1	500	1038	1143	103-117		300	1 046	1 286,58
AMBRE-50/120+GH-06C1		1230	1335		1 086		1 335,78	869
AMBRE-50/140+GH-06C1		1394	1499		600	1 101	1 354,23	879
AMBRE-50/170+GH-06C1		1650	1755			1 299	1 597,77	1 039
AMBRE-60/170+GH-09C1	600	1650	1755	118-132	900	1 373	1 688,79	1 099



BOLERO ELECTRO [BOLE]



Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze białym C35.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
BOLE-40/70+GH-03C1	400	682	787	160-170	300	1 058	1 301,34	839
BOLE-40/120+GH-06C1		1230	1335		600	1 296	1 594,08	1 029
BOLE-50/70+GH-03C1	500	682	787	160-170	300	1 105	1 359,15	879
BOLE-50/100+GH-06C1		1038	1143		600	1 252	1 539,96	989
BOLE-50/120+GH-06C1		1230	1335			1 350	1 660,50	1 069
BOLE-50/170+GH-09C1		1650	1755		900	1 531	1 883,13	1 209
BOLE-60/140+GH-09C1	600	1394	1499	160-170	900	1 508	1 854,84	1 199



OMEGA R ELECTRO [OMERE]



Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze białym C35.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
OMERE-40/70+GH-03C1	400	686	791	88-102	300	928	1 141,44	749
OMERE-40/90+GH-03C1		915	1020			1 003	1 233,69	809
OMERE-50/70+GH-03C1	500	686	791	103-117	300	951	1 169,73	759
OMERE-50/90+GH-03C1		915	1020			1 041	1 280,43	829
OMERE-50/120+GH-06C1		1173	1278		600	1 221	1 501,83	979
OMERE-60/140+GH-09C1	600	1402	1507	107-123	900	1 264	1 554,72	1 009
OMERE-60/160+GH-09C1		1574	1679			1 367	1 681,41	1 089



STANDARD ELECTRO [GLE]



Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze białym C35.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W			
GLE-30/70+GH-03C1	300	686	791	160-170	300	1 027	1 263,21	819
GLE-30/120+GH-06C1		1173	1278		600	1 248	1 535,04	989
GLE-40/90+GH-06C1	400	915	1020	160-170	600	1 160	1 426,80	919
GLE-40/120+GH-06C1		1173	1278			1 299	1 597,77	1 029
GLE-50/70+GH-03C1	500	686	791	160-170	300	1 111	1 366,53	879
GLE-50/90+GH-06C1		915	1020		600	1 249	1 536,27	989
GLE-50/120+GH-06C1		1173	1278		900	1 379	1 696,17	1 089
GLE-50/140+GH-09C1		1402	1507		900	1 470	1 808,10	1 169
GLE-60/120+GH-09C1	600	1173	1278	160-170	900	1 422	1 749,06	1 129



STANDARD 3D ELECTRO [STDE]



Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze białym C35.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W			
STDE-30/70+GH-03C1	300	686	791	160-170	300	1 344	1 653,12	1 069
STDE-30/120+GH-06C1		1173	1278		600	1 661	2 043,03	1 319
STDE-40/70+GH-03C1	400	686	791	160-170	300	1 408	1 731,84	1 119
STDE-40/90+GH-06C1		915	1020		600	1 552	1 908,96	1 229
STDE-40/120+GH-09C1		1173	1278		900	1 772	2 179,56	1 399
STDE-50/70+GH-06C1	500	686	791	160-170	600	1 489	1 831,47	1 179
STDE-50/90+GH-09C1		915	1020		900	1 660	2 041,80	1 319
STDE-50/120+GH-09C1		1173	1278		900	1 884	2 317,32	1 489
STDE-50/140+GH-09C1		1402	1507		900	2 065	2 539,95	1 639



AMBRE-50/100+GH-03C1

STDE-40/90+GH-06C1



FRAME ELECTRO [FRAE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZALKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
FRAE-40/110+GH-03C1	400	1075	1180	83-103	300	1 185	1 457,55	949
FRAE-40/160+GH-06C1		1580	1685		600	1 361	1 674,03	1 089
FRAE-50/60+GH-03C1	500	570	675	83-103	300	1 040	1 279,20	839
FRAE-50/110+GH-06C1		1075	1180		600	1 258	1 547,34	1 009
FRAE-50/160+GH-09C1		1580	1685		900	1 446	1 778,58	1 159



RETTO ELECTRO [RETE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZALKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
RETE-40/70+GH-03C1	412	708	813	70-80	300	946	1 163,58	759
RETE-40/110+GH-03C1		1072	1177		300	1 112	1 367,76	889
RETE-40/140+GH-06C1		1436	1541		600	1 257	1 546,11	1 009
RETE-50/70+GH-03C1	540	708	813	70-80	300	1 018	1 252,14	819
RETE-50/110+GH-06C1		1072	1177		600	1 233	1 516,59	989
RETE-50/180+GH-09C1		1800	1905		900	1 757	2 161,11	1 409



PIKO ELECTRO [PIKE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZALKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
PIKE-40/100+GH-03C1	430	979	1084	83-103	300	1 053	1 295,19	849
PIKE-40/130+GH-06C1		1329	1434		600	1 193	1 467,39	959
PIKE-50/70+GH-03C1	530	729	834	83-103	300	993	1 221,39	799
PIKE-50/100+GH-03C1		979	1084			1 099	1 351,77	879
PIKE-50/110+GH-06C1		1129	1234		600	1 172	1 441,56	939
PIKE-50/130+GH-06C1		1329	1434			1 255	1 543,65	1 009
PIKE-60/110+GH-06C1	630	1129	1234	83-103	600	1 250	1 537,50	999
PIKE-60/150+GH-09C1		1529	1634		900	1 457	1 792,11	1 169



VIKING ELECTRO [VIKE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY			MOC	CENA DETALICZNA NETTO	CENA DETALICZNA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
VIKE-50/70	530	693	95	130	579	712,17	469
VIKE-50/100		993		175	694	853,62	559
VIKE-50/120		1223		230	762	937,26	609

ASTRO ELECTRO [ASTE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.



MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GLĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
ASTE-50/80+GH-06C1	500	793	898	160-170	600	1 177	1 447,71	939
ASTE-50/100+GH-09C1		1044	1149		900	1 316	1 618,68	1 049
ASTE-50/120+GH-09C1		1198	1303		1 447	1 779,81	1 159	
ASTE-50/160+GH-12C1		1610	1715		1200	1 861	2 289,03	1 489

GIULIETTA ELECTRO [GLTE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.



MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GLĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
GLTE-50/90+GH-03C1	500	930	1035	105-115	300	2 263	2 783,49	1 809
GLTE-50/120+GH-06C1		1186	1291		600	2 668	3 281,64	2 139
GLTE-60/160+GH-09C1	600	1610	1715	105-115	900	3 317	4 079,91	2 659

Grzejnik GIULIETTA ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji grzejników.



GLTE-50/90C31+GH-03C2



STICK ELECTRO [STIE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
STIE-40/70+GH-03C1	400	740	845	83-103	300	1 177	1 447,71	939
STIE-40/110+GH-03C1		1110	1215			1 354	1 665,42	1 089
STIE-50/70+GH-03C1	500	740	845	83-103	300	1 258	1 547,34	1 009
STIE-50/110+GH-06C1		1110	1215		600	1 433	1 762,59	1 149
STIE-50/150+GH-06C1		1480	1585		900	1 628	2 002,44	1 299
STIE-50/190+GH-09C1		1850	1955		900	1 804	2 218,92	1 449



STICK LEVEL ELECTRO [STILE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
STILE-100/60ZN+GH-06C1	1000	555	660	83-103	600	1 385	1 703,55	1 109
STILE-120/60ZN+GH-06C1	1200	555	660	83-103	600	1 415	1 740,45	1 129
STILE-140/60ZN+GH-09C1	1400	555	660	83-103	900	1 507	1 853,61	1 209
STILE-160/60ZN+GH-09C1	1600	555	660	83-103	900	1 560	1 918,80	1 249



MODO ELECTRO [MODE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
MODE-40/100+GH-03C1	400	1049	1154	88-108	300	1 501	1 846,23	1 199
MODE-40/140+GH-06C1		1378	1483		600	1 650	2 029,50	1 319
MODE-50/100+GH-06C1	500	1049	1154	88-108	600	1 589	1 954,47	1 269
MODE-50/140+GH-06C1		1378	1483			900	1 766	2 172,18
MODE-50/170+GH-09C1		1650	1755		900	1 941	2 387,43	1 559
MODE-60/140+GH-09C1		600	1378		1483	88-108	900	1 893



NAMELESS ELECTRO [NAME]



Dopłaty za kolor zgodnie z informacją w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W			
NAME-40/90+GH-03C1	400	930	1035	94-104	300	1 566	1 926,18	1 259
NAME-40/120+GH-03C1		1186	1291			1 787	2 198,01	1 429
NAME-50/90+GH-03C1	500	930	1035	94-104	300	1 652	2 031,96	1 319
NAME-50/120+GH-03C1		1186	1291			1 905	2 343,15	1 529
NAME-50/160+GH-06C1		1610	1715		600	2 211	2 719,53	1 769
NAME-60/120+GH-06C1	600	1186	1291	94-104	600	2 016	2 479,68	1 619
NAME-60/160+GH-06C1		1610	1715			2 375	2 921,25	1 899



POP STAR ELECTRO [POPSE]



Dopłaty za kolor zgodnie z informacją w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W			
POPSE-50/90+GH-03C1	500	875	980	93-103	300	1 671	2 055,33	1 339
POPSE-50/120+GH-06C1		1190	1295			2 006	2 467,38	1 609
POPSE-50/150+GH-06C1		1505	1610		600	2 245	2 761,35	1 799
POPSE-60/180+GH-09C1	600	1820	1925	93-103	900	2 707	3 329,61	2 169



CODE ELECTRO [CODE]



Dopłaty za kolor zgodnie z informacją w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W			
CODE-40/60+GH-03C1	400	615	720	88-108	300	1 099	1 351,77	879
CODE-40/100+GH-03C1		953	1058			1 264	1 554,72	1 009
CODE-40/130+GH-06C1		1290	1395		600	1 407	1 730,61	1 129
CODE-50/100+GH-06C1	500	953	1058	88-108	600	1 334	1 640,82	1 069
CODE-50/160+GH-09C1		1628	1733			900	1 684	2 071,32
CODE-60/130+GH-09C1		1290	1395		1 598	1 965,54	1 279	



MAKAO ELECTRO [MAKE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
MAKE-50/90+GH-03C1	477	883	988	84-94	300	1282	1 576,86	1029
MAKE-50/120+GH-06C1		1205	1310		600	1 457	1 792,11	1 169
MAKE-60/90+GH-03C1	577	883	988	84-94	300	1 524	1 874,52	1 219
MAKE-60/160+GH-09C1		1528	1633		900	1 706	2 098,38	1 369



POPPY ELECTRO [PPYE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
PPYE-40/70+GH-03C1	400	670	775	70-80	300	1 007	1238,61	809
PPYE-40/100+GH-03C1		990	1095			1 154	1419,42	929
PPYE-40/160+GH-06C1		1630	1735		600	1 398	1719,54	1 119
PPYE-50/100+GH-03C1	500	990	1095	70-80	300	1 207	1484,61	969
PPYE-50/130+GH-06C1		1310	1415		600	1 328	1633,44	1 069
PPYE-60/100+GH-06C1	600	990	1095	70-80	600	1 252	1539,96	999
PPYE-60/160+GH-09C1		1630	1735		900	1 569	1929,87	1 259



TRICK ELECTRO [TRKE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
TRKE-40/90+GH-03C1	430	857	962	83-93	300	1 520	1 869,60	1 219
TRKE-40/120+GH-03C1		1187	1292			1 709	2 102,07	1 369
TRKE-50/90+GH-03C1	530	857	962	83-93	300	1 516	1 864,68	1 219
TRKE-50/120+GH-06C1		1187	1292		600	1 871	2 301,33	1 499
TRKE-50/150+GH-06C1		1517	1622		1 990	2 447,70	1 599	
TRKE-50/180+GH-09C1		1847	1952		900	2 411	2 965,53	1 929



BELTI ELECTRO [BELE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZALKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W			
BELE-40/80+GH-03C1	400	753	858	83-93	300	1 085	1 334,55	869
BELE-40/120+GH-03C1		1203	1308			1 231	1 514,13	989
BELE-50/90+GH-03C1	500	896	1001	83-93	300	1 207	1 484,61	969
BELE-50/120+GH-03C1		1203	1308			1 270	1 562,10	1 019
BELE-50/160+GH-06C1		1573	1678		600	1 408	1 731,84	1 129
BELE-60/120+GH-06C1	600	1203	1308	83-93	600	1 340	1 648,20	1 079



MONDRIAN ELECTRO [MONE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZALKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W			
MONE-40/80+GH-03C1	400	832	937	88-98	300	1 459	1 794,57	1 169
MONE-50/110+GH-03C1	500	1140	1245	88-98	300	1 650	2 029,50	1 319
MONE-50/140+GH-06C1		1440	1545		600	1 761	2 166,03	1 409
MONE-60/170+GH-06C1	600	1740	1845	88-98	600	1 952	2 400,96	1 559



BELE-50/120+GH-03C1



MONE-50/140+GH-06C1



ESCADA ELECTRO 1 [ESCE1]



Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze białym mat C34 i czarny mat C31.

MODEL	WYMIARY			MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
ESCE1-60/160C31	600	1600	108-118	170	PLN	PLN	PLN
ESCE1-60/160C34					1 143	1 405,89	919



PRIMAVERA ELECTRO [PRVE]



Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze białym mat C34 i czarny mat C31.

MODEL	WYMIARY			MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
PRVE-40/110C31	400	1120	88-98	87	908	1116,84	719
PRVE-40/110C34		1120					
PRVE-40/160C31		1600	103	1 035	1273,05	819	
PRVE-40/160C34		1600					
PRVE-50/160C31	500	1600	88-98	120	1 143	1405,89	919
PRVE-50/160C34							



MOBIŁO ELECTRO 2 [MOBE2]



Grzejnik elektryczny dostępny wyłącznie w kolorze białym mat C34 i czarny mat C31.

UWAGA! Produkt dostępny od września 2023r.

MODEL	WYMIARY			MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
MOBE2-50/90C34	500	900	250	105	PLN	PLN	PLN
MOBE2-50/90C31					691	849,93	559



ESCE1-60/160C31



MOBE2-50/90C31



INDIVI ELECTRO [INDE]



Grzejnik elektryczny
dostępny w wykończeniu
L01 oraz SK1

Ulepszone grzejniki ekranowe w wyniku
wdrożenia nowej technologii

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W			
INDE-40/120E34L01+GH-03C1	386	1206	1311	96	300	2 632	3 237,36	2 105
INDE-40/120E34SK1+GH-03C1		1606	1711		600	2 786	3 426,78	2 229
INDE-40/160E34L01+GH-06C1		486	1606		1711	96	900	3 272
INDE-50/160E34SK1+GH-09C1	1806		1911	900	3 422		4 209,06	2 739
INDE-50/180E34L01+GH-09C1	1806		1911	900	3 810		4 686,30	3 049
INDE-60/180E34L01+GH-09C1	576	1806	1911	96	900			



INDIVI NEW ELECTRO [INDNE]




Grzejnik elektryczny
dostępny w wykończeniu
L01, L04 i L05

Ulepszone grzejniki ekranowe w wyniku
wdrożenia nowej technologii

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO					
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZAŁKĄ	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA								
	mm	mm	mm	mm	W								
INDNE-50/100E34L04+GH-06C1	486	1006	1111	96	600	3 002	3 692,46	2 399					
INDNE-50/100E31L05+GH-06C1			1406						1511	900	3 487	4 289,01	2 789
INDNE-50/140E34L04+GH-06C1									1711				
INDNE-50/140E31L05+GH-06C1		1606	1711		900	3 487	4 289,01	2 789					
INDNE-50/160E34L01+GH-09C1		576	1806		1911	96	900	3 937	4 842,51	3 149			
INDNE-50/160E34L04+GH-09C1											1806	1911	96
INDNE-50/160E31L05+GH-09C1													
INDNE-60/180E34L01+GH-09C1													

SK1

DOSTĘPNE WERSJE SPIEKU
INDIVI ELECTRO.




INDE-40/120E34SK1+GH-03C1 | INDE-50/160E34SK1+GH-09C1

DOSTĘPNE KOLORY SZKIEŁ
INDIVI NEW ELECTRO



BIAŁE CZARNE
/ L04 / L05

DOSTĘPNY KOLOR LUSTRA INDIVI
ELECTRO I INDIVI NEW ELECTRO



SREBRNE
/ L01



Uwaga! W przypadku grzejników INDIVI ELECTRO, INDIVI NEW ELECTRO i INVENTIO ELECTRO wymiennik ciepła jest malowany w kolorze podstawowym (WHITE SILK). Podana wysokość dopłaty za kolor dotyczy osłony wymiennika ciepła, która całkowicie zastąpi wymiennik.



INVENTIO ELECTRO [INVE]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

Ulepszone grzejniki ekranowe w wyniku
wdrożenia nowej technologii

MODEL	WYMIARY				MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ Z GRZALKĄ	GLEBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	mm	W			
INVE-40/120E+GH-03C1	380	1200	1305	91	300	2 397	2 948,31	1 919
INVE-40/160E+GH-06C1		1600	1705		600	2 659	3 270,57	2 129
INVE-40/180E+GH-06C1		1800	1905		2 748	3 380,04	2 199	
INVE-50/120E+GH-06C1	480	1200	1305	91	600	2 541	3 125,43	2 039
INVE-50/160E+GH-09C1		1600	1705		900	2 926	3 598,98	2 339
INVE-50/180E+GH-09C1		1800	1905		3 064	3 768,72	2 449	
INVE-70/180E+GH-12C1	650	1800	1905	91	1200	3 605	4 434,15	2 879
INVE-70/180E34FS20+GH-12C1	656	1806	1911	96	1200	5 081	6 249,63	4 069
INVE-70/180E31FS21+GH-12C2								
INVE-70/180E31FS22+GH-12C2								



INVE-70/180E36+GH-12C1

BIONIC ELECTRO [BIOE]



BIONIC ELECTRO jest wynikiem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji.

Dopłaty za kolor zgodnie z informacją w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY			MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
BIOE1-40/100	380	950	44-54	310	2 258	2 777,34	1 809
BIOE1-50/120	480	1164		480	2 841	3 494,43	2 269
BIOE1-50/160		1590		700	3 555	4 372,65	2 849
BIOE1-60/180		1800		1035	4 700	5 781,00	3 759
BIOE2-40/100	380	950	44-54	310	2 258	2 777,34	1 809
BIOE2-50/120	480	1164		480	2 841	3 494,43	2 269
BIOE2-50/160		1590		700	3 555	4 372,65	2 849
BIOE2-60/180		1800		1035	4 700	5 781,00	3 759
BIOE3-40/100	380	950	44-54	310	2 258	2 777,34	1 809
BIOE3-50/120	480	1164		480	2 841	3 494,43	2 269
BIOE3-50/160		1590		700	3 555	4 372,65	2 849
BIOE3-60/180		1800		1035	4 700	5 781,00	3 759
BIOE4-40/100	380	950	44-54	310	2 258	2 777,34	1 809
BIOE4-50/120	480	1164		480	2 841	3 494,43	2 269
BIOE4-50/160		1590		700	3 555	4 372,65	2 849
BIOE4-60/180		1800		1035	4 700	5 781,00	3 759

E1

E2

E3

E4



BIOE2-50/150C42

BIONIC ECO ELECTRO 1 [BIOEE1]



Dopłaty za kolor zgodnie z informacją w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY			MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
WERSJA STEROWANA WYŁĄCZNIKIEM MANUALNYM							
BIOEE1-50/120	480	1164	47-57	450	2 665	3 277,95	2 129
BIOEE1-50/160		1590		630	3 161	3 888,03	2 529
BIOEE1-60/180	600	1800		960	3 430	4 218,90	2 749
WERSJA STEROWANA PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM							
BIOEE1-50/120B	480	1164	47-57	450	3 300	4 059,00	2 629
BIOEE1-50/160B		1590		630	3 797	4 670,31	3 029
BIOEE1-60/180B	600	1800		960	4 065	4 999,95	3 249

BIOEE1-50/160C37



BIOEE1-50/160C37



BIONIC ECO ELECTRO 2 [BIOEE2]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY			MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
WERSJA STEROWANA WYŁĄCZNIKIEM MANUALNYM							
BIOEE2-50/120	480	1164	44-54	450	2 665	3 277,95	2 129
BIOEE2-50/160		1590		630	3 161	3 888,03	2 529
BIOEE2-60/180	600	1800		960	3 430	4 218,90	2 749
WERSJA STEROWANA PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM							
BIOEE2-50/120B	480	1164	44-54	450	3 300	4 059,00	2 629
BIOEE2-50/160B		1590		630	3 797	4 670,31	3 029
BIOEE2-60/180B	600	1800		960	4 065	4 999,95	3 249



BIOEE2-50/160



BIOEE2-50/160

26

Dobierz odpowiednie akcesoria
- więcej informacji strony 26-28.

BIONIC ECO ELECTRO 3 [BIOEE3]



Dopłaty za kolor
zgodnie z informacją
w paletce kolorów, str. 4.

MODEL	WYMIARY			MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	W	PLN	PLN	PLN
WERSJA STEROWANA WYŁĄCZNIKIEM MANUALNYM							
BIOEE3-50/120	480	1164	47-57	450	2 665	3 277,95	2 129
BIOEE3-50/160		1590		630	3 161	3 888,03	2 529
BIOEE3-60/180	600	1800		960	3 430	4 218,90	2 749
WERSJA STEROWANA PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM							
BIOEE3-50/120B	480	1164	47-57	450	3 300	4 059,00	2 629
BIOEE3-50/160B		1590		630	3 797	4 670,31	3 029
BIOEE3-60/180B	600	1800		960	4 065	4 999,95	3 249



BIOEE3-50/160C31



BIOEE3-50/160C31

26

Dobierz odpowiednie akcesoria
- więcej informacji strony 26-28.

EOS ELECTRO L01 [EOSE]



Grzejnik elektryczny dostępny w wykończeniu L01.

MODEL	WYMIARY			MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	W			
WERSJA STEROWANA WYŁĄCZNIKIEM MANUALNYM							
EOSE-40/120E34L01	386	1206	46	550	3 245	3 991,35	2 469
EOSE-50/160E34L01	486	1606		650	4 016	4 939,68	3 049
EOSE-60/180E34L01	576	1806		1260	4 954	6 093,42	3 959
WERSJA STEROWANA PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM							
EOSE-40/120E34L01B	386	1206	46	550	3 914	4 814,22	2 969
EOSE-50/160E34L01B	486	1606		650	4 685	5 762,55	3 549
EOSE-60/180E34L01B	576	1806		1260	5 589	6 874,47	4 459



EOSE-60/180E34L01U



EOSE-50/160E34L01

26

Dobierz odpowiednie akcesoria - więcej informacji strony 26-28.

EOS ELECTRO L04 [EOSE]



Grzejnik elektryczny dostępny w wykończeniu L04.

MODEL	WYMIARY			MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	W			
WERSJA STEROWANA WYŁĄCZNIKIEM MANUALNYM							
EOSE-40/120E34L04	386	1206	46	550	3 245	3 991,35	2 469
EOSE-50/160E34L04	486	1606		650	4 016	4 939,68	3 049
EOSE-60/180E34L04	576	1806		1260	4 954	6 093,42	3 959
WERSJA STEROWANA PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM							
EOSE-40/120E34L04B	386	1206	46	550	3 914	4 814,22	2 969
EOSE-50/160E34L04B	486	1606		650	4 685	5 762,55	3 549
EOSE-60/180E34L04B	576	1806		1260	5 589	6 874,47	4 459



EOSE-60/180E34L04



EOSE-50/160E34L04

26

Dobierz odpowiednie akcesoria - więcej informacji strony 26-28.

EOS ELECTRO L05 [EOSE]



Grzejnik elektryczny dostępny w wykończeniu L05

MODEL	WYMIARY			MOC	CENA KATALOGOWA NETTO PLN	CENA KATALOGOWA BRUTTO PLN	CENA SUGEROWANA BRUTTO PLN
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	W			
WERSJA STEROWANA WYŁĄCZNIKIEM MANUALNYM							
EOSE-40/120E31L05	386	1206	46	550	3 245	3 991,35	2 469
EOSE-50/160E31L05	486	1606		650	4 016	4 939,68	3 049
EOSE-60/180E31L05	576	1806		1260	4 954	6 093,42	3 959
WERSJA STEROWANA PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM							
EOSE-40/120E31L05B	386	1206	46	550	3 914	4 814,22	2 969
EOSE-50/160E31L05B	486	1606		650	4 685	5 762,55	3 549
EOSE-60/180E31L05B	576	1806		1260	5 589	6 874,47	4 459



EOSE-60/180E31L05



EOSE-50/160E31L05


26

Dobierz odpowiednie akcesoria - więcej informacji strony 26-28.

EOS ELECTRO SK1 [EOSE]



Grzejnik elektryczny dostępny w wykończeniu SK1



EOSE-40/120E34SK1

EOSE-50/160E34SK1

MODEL	WYMIARY			MOC	CENA KATALOGOWA NETTO PLN	CENA KATALOGOWA BRUTTO PLN	CENA SUGEROWANA BRUTTO PLN
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLĘBOKOŚĆ (G)	MOC ELEKTRYCZNA			
	mm	mm	mm	W			
WERSJA STEROWANA WYŁĄCZNIKIEM MANUALNYM							
EOSE-40/120E34SK1	386	1206	46	550	3 245	3 991,35	2 469
EOSE-50/160E34SK1	486	1606		650	4 016	4 939,68	3 049
WERSJA STEROWANA PROGRAMATOREM ELEKTRONICZNYM BEZPRZEWODOWYM							
EOSE-40/120E34SK1B	386	1206	46	550	3 914	4 814,22	2 969
EOSE-50/160E34SK1B	486	1606		650	4 685	5 762,55	3 549

26

Dobierz odpowiednie akcesoria - więcej informacji strony 26-28.

GRZAŁKI ELEKTRYCZNE [HOT²] [YUUKI] [COCO]







RODZINA	MODEL	WYMIARY STEROWNIKA			MOC	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
					MOC ELEKTRYCZNA			
		SZEROKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ (L)	GLEBOKOŚĆ (G)	W			
		mm	mm	mm		PLN	PLN	PLN
	KOLOR BIAŁY							
	HOTS-03C1				300	503	618,69	399
	HOTS-06C1	40	93	60	600			
	HOTS-09C1				900			
	HOTS-12C1				1200			
	KOLOR CZARNY							
	HOTS-03C2				300	503	618,69	399
	HOTS-06C2	40	93	60	600			
	HOTS-09C2				900			
	HOTS-12C2				1200			
	KOLOR SREBRNY							
	HOTS-03C3				300	503	618,69	399
	HOTS-06C3	40	93	60	600			
	HOTS-09C3				900			
	HOTS-12C3				1200			
					KOLOR BIAŁY			
YUUKI-03C1					300	359	441,57	289
YUUKI-06C1		59	66	54	600			
YUUKI-09C1					900			
YUUKI-12C1					1200			
KOLOR CZARNY								
YUUKI-03C2					300	359	441,57	289
YUUKI-06C2		59	66	54	600			
YUUKI-09C2					900			
YUUKI-12C2					1200			
KOLOR CHROM								
YUUKI-03C3					300	359	441,57	289
YUUKI-06C3		59	66	54	600			
YUUKI-09C3					900			
YUUKI-12C3					1200			
					KOLOR BIAŁY			
	COCO-03C1				300	431	530,13	349
	COCO-06C1	44	56	62	600			
	COCO-09C1				900			
	COCO-12C1				1200			
	KOLOR CZARNY							
	COCO-03C2				300	431	530,13	349
	COCO-06C2	44	56	62	600			
	COCO-09C2				900			
	COCO-12C2				1200			
	KOLOR SREBRNY							
	COCO-03C3				300	431	530,13	349
	COCO-06C3	44	56	62	600			
	COCO-09C3				900			
	COCO-12C3				1200			

Tabela doboru mocy grzałek elektrycznych: HOT², COCO, YUUKI do grzejników centralnego ogrzewania.

Moc grzejnika dla $\Delta T=50K$ (75/65/20°C) [W]	Moc elektryczna grzałki [W]
240 ÷ 480	300
480 ÷ 720	600
720 ÷ 1200	900
1200 ÷ 1500	1200








* Istnieje możliwość zamówienia grzałki w wersji podtynkowej bez dodatkowej opłaty.

Należy na końcu indeksu wybranego modelu dopisać końcówkę - U.



WIESZAKI I RELINGI

Dopłaty za kolor zgodnie z informacją w palecie kolorów, str. 4.

RODZINA	MODEL	PASUJE DO GRZEJNIKÓW	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA SUGEROWANA BRUTTO
			PLN	PLN	PLN
RELINGI					
RS2		RS2-30	189	232,47	149
		RS2-40			
RS4		RS4-40	189	232,47	149
		RS4-50			
		RS4-60			
		RS4-70			
REOS		REOS-40C34 REOS-40C31	126	154,98	99
		REOS-50C34 REOS-50C31			
		REOS-60C34 REOS-60C31			
Uwaga! Relingi REOS dostępne są wyłącznie w kolorach C34 i C31 oraz chrom. W wykończeniu chrom na końcu indeksu należy dopisać C01 - wycena indywidualna.					
RESCE1		RESCE1-40C31 RESCE1-40C34	100	123,00	79
Uwaga! Reling RESCE1 dostępny jest wyłącznie w kolorach C31 i C34.					
PÓŁKI					
PB-ESCE		PB-ESCE-25C31 PB-ESCE-25C34	126	154,98	99
		PB-ESCE-40C31 PB-ESCE-40C34			
Uwaga! Półki PB-ESCE dostępne są wyłącznie w kolorach C34 i C31					

EKRANY DO GRZEJNIKÓW

Dopłaty za kolor zgodnie z informacją w palecie kolorów, str. 4.

RODZINA	MODEL	CENA KATALOGOWA NETTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	CENA KATALOGOWA BRUTTO	
		PLN	PLN	PLN	
EKRAAN DO GRZEJNIKA INDIVI ELECTRO		E-IND-40/120C34L01	1 016	1 249,68	799
		E-IND-40/160C34L01	1 142	1 404,66	899
		E-IND-50/160C34L01	1 397	1 718,31	1 099
		E-IND-50/180C34L01	1 651	2 030,73	1 299
		E-IND-60/180C34L01	1 778	2 186,94	1 399
		E-IND-40/120C34SK1	1 016	1 249,68	799
EKRAAN DO GRZEJNIKA INDIVI NEW ELECTRO		E-IND-50/160C34L01	1 180	1 451,40	929
		E-INDN-60/180C34L01	1 333	1 639,59	1 049
		E-INDN-50/160C34L04	1 180	1 451,40	929
		E-INDN-50/100C34L04	1 015	1 248,45	799
		E-INDN-50/140C34L04	1 117	1 373,91	879
		E-INDN-50/160C34L04	1 180	1 451,40	929
		E-INDN-50/100C31L05	1 015	1 248,45	799
		E-INDN-50/140C31L05	1 117	1 373,91	879
		E-INDN-50/160C31L05	1 180	1 451,40	929

DOBIERZ RELINGI I PÓŁKI



Do grzejników elektrycznych z naszej oferty zaprojektowaliśmy specjalnie dedykowane relingi i półki. Dzięki zestawieniu zawartemu w tabeli, możesz dobrać konkretny typ relingu/półki dokładnie dopasowany do Twojego modelu grzejnika elektrycznego.

MODEL GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO	SZEROKOŚĆ GRZEJNIKA									
	300	400	500	550	600	700	1000	1200	1400	1600
STICK ELECTRO	-	RS2-30; RS2-40	RS2-30; RS2-40	-	-	-	-	-	-	-
STICK LEVEL ELECTRO	-	-	-	-	-	-	RS2-30, RS2-40	RS2-30, RS2-40	RS2-30, RS2-40	RS2-30, RS2-40
INDIVI ELECTRO	-	RS4-40	RS4-50	-	RS4-60	-	-	-	-	-
INDIVI NEW ELECTRO	-	-	RS4-50	-	RS4-60	-	-	-	-	-
INVENTIO ELECTRO	-	RS4-40	RS4-50	-	-	-	-	-	-	-
BIONIC ECO ELECTRO	-	-	REOS-50C...	-	REOS-60C...	-	-	-	-	-
EOS ELECTRO	-	REOS-40C...	REOS-50C...	-	REOS-60C...	-	-	-	-	-
PRIMAVRA ELECTRO	-	-	PB-ESCE-40C...	-	-	-	-	-	-	-
ESCADA ELECTRO	-	-	-	-	RESCE1-40C... PB-ESCE-25C... PB-ESCE-40C...	-	-	-	-	-

Uwaga! W miejsce wykropkowane po C... należy wpisać kolor, zgodnie z informacją o dostępnych kolorach wykończenia na str. 28

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli poszukujesz szczegółowych informacji dotyczących oferty, punktów sprzedaży, sposobu zamówienia produktów zadzwoń na naszą infolinię. Nasi doradcy pomogą w znalezieniu najdogodniejszego dla Ciebie rozwiązania. Zapraszamy!



DORADCY W DZIALE LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

Godziny pracy biura: 8:00 - 16:00

REGION: ① ② ③ ⑥

tel. 54 235 59 05 wew. 211
kom. 607 103 018
zamowienia@instalprojekt.eu

REGION: ④ ⑦

tel. 54 235 59 05 wew. 273
kom. 725 333 020
zamowienia@instalprojekt.eu

REGION: ⑤ ⑧

tel. 54 235 59 05 wew. 217
kom. 605 893 977
zamowienia@instalprojekt.eu

LOGISTYKA

tel. 54 235 59 05 wew. 236
tel. kom. 605 033 354
logistyka@instalprojekt.eu



DORADCY TERENOWI

REGION ① 609 402 979

REGION ② 609 668 003

REGION ③ 601 959 486

REGION ④ 693 555 836

REGION ⑤ 725 333 010

REGION ⑥ 609 150 345

REGION ⑦ 725 333 800

REGION ⑧ 601 796 083

Poszukaj na naszej mapie swojej lokalizacji, a dowiesz się, z którym z naszych Doradców Terenowych powinieneś się skontaktować.



DZIAŁ SERWISU

Godziny pracy Działu Serwisu: 6:00 - 14:00

tel. 54 235 59 05 wew. 216
tel. kom. 607 703 842
serwis@instalprojekt.eu



CUSTOMER SERVICE - EXPORT

Customer Consultant
tel. +48 54 235 59 05 ext. 215 • mobile +48 725 333 170
eksport@instalprojekt.eu

Customer Consultant
tel. +48 235 59 05 ext. 251 • mobile +48 609 668 371
eksport@instalprojekt.eu

BEZPIECZEŃSTWO

Możesz nam zaufać

W branży instalacyjno-grzewczej działamy prężnie od ponad 40 lat. To naprawdę sporo doświadczenia, dzięki któremu jesteśmy ekspertem w swojej dziedzinie. Przykładamy szczególną wagę do szeroko rozumianego bezpieczeństwa między innymi w zakresie funkcjonowania i jakości produktu, procesów produkcyjnych oraz wzajemnej współpracy.

Masz pewność

Parametry produktów prezentowanych w tej publikacji zostały określone na podstawie badań wiodących


w Europie centrów badawczych i są zgodne z Europejską Normą PN EN 442.

Produkty elektryczne są zgodne z wymaganiami dyrektyw:

2014/35/UE - Niskonapięciowe wyroby elektryczne.

2014/30/UE - Kompatybilność elektromagnetyczna.

Wszystkie wytwarzane przez nas produkty posiadają stosowne deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty potwierdzające zgodność z w/w normami i dyrektywami.



ŚRODOWISKO

Dbamy, żeby działalność naszej firmy przebiegała w harmonii z otaczającym nas środowiskiem naturalnym.

Nieustannie poprawiamy efektywność naszych działań na rzecz zmniejszenia i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska.

Projektowanie ekologiczne

Tworząc nasze produkty od początku uwzględniamy cały cykl ich życia. Poczynając od fazy projektowej, poprzez etap produkcji, aż po jego likwidację bądź utylizację. Staramy się w jak największym stopniu stosować materiały podlegające ponownemu przetworzeniu. Dotyczy to zarówno wyrobów, jak i opakowań.

Ty także możesz pomóc środowisku naturalnemu!

Pamiętaj! Mniej wydrukowanych cenników, to więcej drzew.

- Dziękujemy, że korzystasz z elektronicznej wersji cennika. To mały krok którym pomagasz chronić nasze środowisko.
- Staramy się, aby wytwarzane przez nas produkty (wraz z opakowaniem) podlegały w jak największym stopniu procesowi recyklingu.
- Zużytych urządzeń elektrycznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Muszą zostać poddane procesowi utylizacji. Informacje o sposobie zbiórki urządzeń znajdziesz kontaktując się z władzami lokalnymi lub ze służbami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami.
- Kupując niezawodne produkty, które posłużą Ci przez wiele lat, zmniejszasz ilość odpadów i śladu węglowego. Kupuj świadomie.



Dane zawarte w niniejszym opracowaniu zostały podane w dobrej wierze i służą wyłącznie celom informacji ogólnej. Odzwierciedlają one stan wiedzy producenta aktualny w dniu opracowania. Z uwagi na to, że potencjalne zastosowanie naszych produktów, jak i warunki, w których produkty te mogą być stosowane, są bardzo liczne i różnorodne, a ponadto powstają poza obszarem naszej kontroli, w żadnym wypadku nie możemy ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe ich stosowanie. Informacji zawartych w opracowaniu nie należy traktować jako zachęty do stosowania naszych produktów z pominięciem obowiązujących zarządzeń, przepisów prawa, w tym prawa lokalowego, czy patentów. Obowiązkiem kupującego jest każdorazowe upewnienie się, czy produkt nadaje się do celu zastosowania w warunkach, w jakich miałby być użyty. Produkty nasze podlegają ciągłemu rozwojowi, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

- Niniejsze opracowanie (dokument) nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego
- Materiały wykorzystane w publikacji stanowią własność autorską i nie mogą być powielane, kopiowane, wykorzystywane bez uprzedniej zgody
- Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia i powstałe w druku błędy
- Najbardziej aktualna wersja oferty produktowej znajduje się na stronie internetowej



niezawodny.pl

 **instalprojekt**
niezawodny

INSTAL PROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej INSTAL-PROJEKT Gawłowsky, Ścierzyński spółka jawna)

ul. Jana Pawła II 12 A
Nowa Wieś k/Włocławka
87-853 Kruszyn
repcja@instalprojekt.eu
tel. 54 235 59 05

KRS: 0000988606
NIP: 8881004722
REGON: 910181649
BDO: 000008268
kapitał zakładowy 500 000 zł

Edycja 1.00

cennik ważny od
01.08.2023

Zajrzyj na nasze
social media



Kliknij "Lubię to" ;)

